

INFORMATIONS MÉDIA 2026

Imprimé et en ligne | Valable à partir du 1^{er} janvier 2026

LA FORÊT WALD UND HOLZ

LA FORÊT / WALD und HOLZ – Les revues de l'économie forestière et de la filière du bois

Le mensuel suisse de la forêt et du bois

LA FORÊT

Le marché du bois suisse

Coûts en hausse, prix en baisse

Comment atténuer la pression financière de l'exploitation forestière?

9

2025

Une nouvelle saison des coupes prometteuse

Retour sur la saison passée et perspectives dans trois régions de Suisse

LA FORÊT / WALD und HOLZ en un coup d'œil:

- Tirage total 6 473 ex.,
5 193 ex. A / 1 280 ex. F
- Paraît 10 × par an
- Couverture quasi intégrale
du secteur forestier suisse

Q

Publication 2026
PRINT

LA FORÊT / WALD und HOLZ portent
le label de qualité «Q-Publication»
de l'association Médias suisses

Zeitschrift für Wald, Waldwirtschaft, Holzmarkt und Holzverwendung

WALD UND HOLZ

Technologie im Forst

Jeden einzelnen Baum orten
Leicht erweiterte GPS-Technologie ermöglicht punktgenaue Ortung

8

2025

Hangrutschungen

Bei der Sanierung ist sorgfältige Planung zentral



Sommaire

<u>Positionnement et tirage</u>	3
<u>Public cible</u>	3
<u>Calendrier 2026</u>	4
<u>Formats et tarifs</u>	5
<u>Contenus publicitaires supplémentaires</u>	6
<u>Suppléments</u>	7
<u>Offre en ligne</u>	8
<u>Contact</u>	9



Positionnement

Les revues «LA FORÊT» et «WALD und HOLZ» de ForêtSuisse (Association des propriétaires forestiers) paraissent en format A4, intégralement en quadrichromie dix fois par an. Les deux titres, qui sont diffusés par abonnement, disposent du plus fort tirage de la presse professionnelle forestière en Suisse. «LA FORÊT» est la seule revue forestière suisse entièrement rédigée en français. Les délais d'annonce ne sont que de deux semaines avant la publication, donc la publicité peut être effectuée dans un délai très court.

Année de fondation WALD und HOLZ 1919, LA FORÊT 1947

Rédaction Ralph Möll, rédacteur en chef
T +41 32 625 88 74, ralph.moell@waldschweiz.ch, redaktion@waldschweiz.ch

Éditeur Benno Schmid, directeur de la publication, benno.schmid@waldschweiz.ch
WaldSchweiz, Rosenweg 14, Case postale, CH-4502 Soleure, T +41 32 625 88 71, info@waldschweiz.ch www.foretsuisse.ch

Responsable du conseil média Martin Traber
T +41 44 928 56 09, martin.traber@galledia.ch

Gestion des annonces Josta Heller
T +41 44 928 56 10, anzeigen.waldundholz@galledia.ch

Tirage / public cible

Tirage	
LA FORÊT (REMP/CS 2025)	1280 exemplaires
WALD und HOLZ (REMP/CS 2025)	5 193 exemplaires
Total	6 473 exemplaires

Public cible
Les revues spécialisées s'adressent en priorité aux propriétaires de forêts; cela signifie des représentants des communes politiques et des bourgeoisies, des exploitations forestières, mais aussi des propriétaires de forêt privés tels que les agriculteurs. Les revues spécialisées s'adressent aussi aux forestiers-bûcherons, aux gestionnaires de forêts, aux arboriculteurs, aux gardes forestiers, aux ingénieurs forestiers (service forestier, enseignement, recherche, bureaux d'ingénierie, etc.), aux entrepreneurs forestiers et aux transformateurs de bois (scieries, industrie de transformation du bois, etc.).

TARIFS prix en CHF, TVA inclus.

Abonnement annuel Suisse	89.–
Abonnement annuel étranger	130.–
Abonnement annuel à prix réduit	59.–
Apprentis, étudiants et retraités (sur présentation d'un certificat valide)	
Prix au numéro	10.–



Géolocalisation de haute précision aussi possible en forêt

Quel professionnel, quelle professionnelle de la forêt n'a jamais rêvé de relever sa desserte, ses interventions et même des arbres individuels avec exactitude? Avec le GNSS RTK et l'évolution technologique, une précision digne d'un coucou suisse débarque en forêt.

Romain Hiltner | Le GPS a révolutionné nos déplacements. Il est partout dans notre quotidien mais, notamment, encore pas assez présent dans les aspects professionnels forestiers. Comme il s'agit d'activités de plein air, il est souvent difficile de mesurer des distances dans un terrain complexe. Pourquoi cette lacune, alors que les avantages d'une localisation seraient énormes? L'application principale est en un mot: précision. En effet, bien que de grands progrès aient été réalisés depuis les débuts du GPS, les usages forestiers ne retrouvent encore l'exactitude par un manque d'exactitude. Relever de la desserte ou positionner des arbres de plein air avec une localisation approximative de 20 mètres ou plus? Inutile, surtout si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin d'une précision de quelques centimètres.

Les causes de ce manque d'exactitude trouvent une explication dans la technologie elle-même. Regardez donc brièvement ci-dessous les bases du GPS. Tout d'abord, «GPS» désigne uniquement la version civile d'un système global de navigation par satellite, le GNSS. Outre le GPS américain, plusieurs autres systèmes existent: l'euro Galileo, le russe Glonass ou encore le chinois Beidou. Plusieurs de ces systèmes sont globalement supportés par les smartphones récents.

Améliorer la précision avec le RTK
Le fonctionnement d'un GNSS est simple à résumer: mais très complexe techniquement car il faut appeler à l'aide de nombreux principes de la relativité générale énoncée par Einstein. Mais laissons cela de côté pour nous concentrer sur l'essentiel: plusieurs satellites orbitent autour de notre Terre et émettent en permanence leurs coordonnées, leur vitesse et l'heure très précise de l'émission des données. Les signaux sont captés par un récepteur, par exemple votre smartphone, qui se procure ainsi la propre position par triangulation. Cette méthode fonctionne bien, mais sa précision laisse à désirer car elle est très dépendante des conditions atmosphériques entre votre récepteur et les satellites.

Plusieurs techniques existent pour tenter de corriger ou au moins compenser l'erreur. Toutes se basent sur la même idée: faire appel à un deuxième point au sol qui peut être soit corrigé, au moins partiellement, la perte de précision due aux conditions atmosphériques. Parmi elles, l'une se démarque particulièrement car elle offre une précision centimétrique en temps réel: le RTK (Real Time Kinematic) ou RTK. Il ne peut traduire par estimation en temps réel.

Pour un usage simple comme un forêt, il ne faut pas effectuer des relevés dignes de la mesureur officielle. Le RTK nécessite des données soignées pour être fonctionnel: une station de correction au sol, qui doit être proche de la forêt ou dans les mêmes conditions atmosphériques, un récepteur GNSS compatible RTK, une connexion Internet pour recevoir en temps réel les corrections transmises par la station au sol, et enfin une application de saisie installée sur un appareil portable. Notons encore que la préparation et le traitement des données doivent se faire sur un ordinateur avec un logiciel géographique.

Matériel et logiciel
Tout d'abord, la station au sol: il existe des solutions payantes comme le réseau suisse SwissTopo pour l'Office fédéral de topographie swissTopo, mais aussi des alternatives gratuites comme Geopatch, C&L, lancée en France en 2019, c'est d'ailleurs dans d'autres pays, comme la Suisse, sur une base communautaire où chacun peut installer sa propre station de correction au sol et la connecter au réseau. Vérifiez si une station fonctionnelle est disponible dans un rayon de 50 km autour de votre zone de relevés sur le site Geopatch. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez envisager d'installer votre propre station sur le toit d'un bâtiment. Cependant, cela requiert de bonnes connaissances techniques et informatiques, ainsi que l'accès de matériel, vous ne pouvez pas vous en passer. Vérifiez si vous avez les informations nécessaires dans votre documentation Geopatch. Enfin, le récepteur compatible RTK: pendant long temps, ces récepteurs se sont cantonnés à un usage professionnel à cause notamment de leur prix prohibitif, mais les développements technologiques ont considérablement fait baisser les coûts. Un exemple parmi d'autres, les GPS pour smartphones sous Android ou iOS, qui ont ouvert les portes de la précision RTK pour quelques centaines de francs.

Il faut ajouter à cela un appareil de saisie connecté à Internet comme une tablette ou un smartphone, idéalement sous Android car la configuration est plus aisée qu'avec les appareils Apple. Le kit peut être alimenté en énergie soit par l'appareil de saisie, soit indépendamment par une batterie externe (>10 000 mAh), pour une longue durée de fonctionnement. La connexion entre le récepteur et l'appareil de saisie s'effectue via Bluetooth et nécessite le plugage du temps d'installation sur l'appareil.

Et enfin, l'application de saisie à installer sur Android: Mergis Maps et QField se démarquent grâce à leur intégration dans le logiciel géographique libre et gratuit QGIS. Ces deux applications fonctionnent sur la carte nationale et les images aériennes, et offrent des fonctionnalités avancées (images administratives, parcelles, données, etc.) et, surtout, les données qui sont saisies sont automatiquement envoyées à votre ordinateur via le réseau. Une fois les données collectées, le tout est transféré en retour sur l'ordinateur. Tant Mergis que QField proposent un abonnement cloud afin que la synchronisation s'effectue via Internet, mais seul QField offre une version gratuite limitée de son cloud. En plus, vous pouvez télécharger les données sur votre ordinateur via le réseau.

Le perche GNSS offre une grande précision, mais les câbles risquent de s'accrocher aux branches.

Avec la revue spécialisée LA FORÊT, vous atteignez le secteur forestier professionnel suisse sans perte de diffusion.

[Retour à l'aperçu](#)

Calendrier 2026

Édition	Délai des annonces	Parution	Thème principal Autres thèmes (sous réserve de modifications)
1	20.01.2026	03.02.2026	Monétiser la protection de la nature <ul style="list-style-type: none">· Comment obtenir des fonds· Thématique du CO₂· Exemples concrets de modèles commerciaux basés sur les services forestiers
2	24.02.2026	10.03.2026	Sécurité au travail <ul style="list-style-type: none">· Génie forestier· SylvaTop· Risques sanitaires en forêt
3	24.03.2026	09.04.2026	Forêt et santé <ul style="list-style-type: none">· Forêt thérapeutique· Bains de forêt· Jardins d'enfants en forêt
4	21.04.2026	06.05.2026	Néophytes/néozoaires <ul style="list-style-type: none">· Les biocides dans la forêt· Prédateurs naturels des néophytes· Législation
5	19.05.2026	02.06.2026	Forêt de montagne <ul style="list-style-type: none">· Défis/questions relatives à la desserte· Rendement/définition· Développement des mesures de protection
6	21.07.2026	04.08.2026	Congrès Forestière <ul style="list-style-type: none">· Droit général d'accès
7	25.08.2026	08.09.2026	Énergie <ul style="list-style-type: none">· Initiative pour la protection des forêts· Installations de production dans la forêt· Lignes électriques, gazoducs traversant la forêt
8	22.09.2026	06.10.2026	Électrification en forêt <ul style="list-style-type: none">· Chiffres de vente appareils électriques vs appareils à carburant· Durée de vie de la batterie· Performances
9	20.10.2026	03.11.2026	Récolte et exploitation du bois <ul style="list-style-type: none">· Machines/Technique· Besoin en desserte supplémentaire
10	17.11.2026	01.12.2026	Calendrier lunaire <ul style="list-style-type: none">· Calendrier lunaire forestier

Parution = Dépôt des envois

Distribution : + max. 3 jours ouvrables

Délais = limite d'insertion à 17 h 00

[Retour à l'aperçu](#)

Annonces – formats et tarifs

Format cahier 210 × 297 mm

Surface de composition 182 × 252 mm

Annonces	WALD und HOLZ		LA FORÊT		combi**	
	n/b	couleur	n/b	couleur	n/b	couleur
1/1 page	2215.–	2215.–	1800.–	1800.–	3614.–	3614.–
1/2 page	955.–	1375.–	655.–	1130.–	1449.–	2255.–
*voir dessous	1146.–	1650.–	786.–	1356.–	1739.–	2706.–
1/3 page	770.–	1110.–	545.–	925.–	1184.–	1832.–
*voir dessous	924.–	1332.–	654.–	1110.–	1420.–	2198.–
1/4 page	600.–	860.–	410.–	705.–	909.–	1409.–
1/8 page	310.–	465.–	265.–	440.–	518.–	815.–

Pages de couverture (4 couleurs, franc-bord)

2°/3° couvert. 2460.– 1895.– 3920.–

4° couvert. 2680.– 2075.– 4280.–

Offres d'emploi (incl. 4 semaines en ligne)

1/1 page	2392.–	2392.–	1944.–	1944.–	3903.–	3903.–
1/2 page	1031.–	1485.–	707.–	1220.–	1565.–	2435.–
3/8 page	832.–	1199.–	589.–	999.–	1279.–	1979.–
1/4 page	648.–	929.–	443.–	761.–	982.–	1521.–
1/8 page	335.–	502.–	286.–	475.–	559.–	880.–

* emplacement sous texte

** incl. 10% rabais combi

Conditions

Emplacement prescrit 10%

Emplacement sous texte 20%

Commission-conseil 5%

Rabais de répétition 3 × 5% | 6 × 10% | 10 × 15%

Tous les prix en CHF hors TVA. Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes publicitaires passées sur www.fachmedien.ch.

Données techniques

Données numériques Dans la mesure du possible, nous privilégions les documents PDF haut de gamme échelle européenne (attention, les polices doivent être intégrées).


Documents d'impression PDF imprimable par e-mail à: anzeigen.waldundholz@galledia.ch. Les frais éventuels encourus pour la réalisation des documents d'impression sont facturés séparément en fonction des dépenses.

Impression offset


Couleurs quadrichromie scala Euro

Imprimerie Stämpfli AG, Wölflistrasse 1,


case postale 8328, 3001 Berne, T +41 31 300 66 66




1/1 page
185 × 260 mm Ssp
210 × 297 mm ra




1/2 page portrait
90 × 260 mm Ssp
102 × 297 mm ra




1/2 page paysage
185 × 128 mm Ssp
210 × 142 mm ra




1/3 page portrait
59 × 260 mm Ssp
70 × 297 mm ra




1/3 page paysage
185 × 86 mm Ssp
210 × 99 mm ra




1/4 page portrait
90 × 128 mm Ssp



1/4 page paysage
185 × 61 mm Ssp



1/8 page portrait
90 × 61 mm Ssp



1/8 page paysage
185 × 28 mm Ssp

Ssp = surface de composition

ra = franc bord + détourage de 3 mm tout autour

[Retour à l'aperçu](#)

Contenus publicitaires supplémentaires

Publireportages

Les publiereportages sont réalisés à l'occasion d'activités telles qu'anniversaires d'entreprises, ouvertures de magasins, journées portes ouvertes, lancement d'un nouveau produit, etc. Les publiereportages sont considérés comme des annonces (aussi sur le plan juridique) et ne sont pas placés dans la partie rédactionnelle. Le terme «publireportage» doit figurer en tête du texte et l'annonce doit se différencier du concept graphique de la revue spécialisée (police de caractères, layout). Si nécessaire, la rédaction aide à la mise en page. La grandeur minimale est d'une 1/2 page et la dimension maximale d'une page. Les travaux de composition supplémentaires sont facturés en fonction du travail effectué.

Publireportages quadrichromie	Midi	Mini
Nombre de pages	1/1 page	1/2 page
WALD und HOLZ	2 215.–	1 375.–
LA FORÊT	1 800.–	1 130.–
Combi	3 614.–	2 255.–



Publireportage |

Bois d'entretien des forêts régionales - de la chaleur pour Mammern

Le réseau de chauffage à distance de Mammern (TG) est exploité par la coopérative Wärmeverbund Mammern. La centrale de chauffage à distance Mammern GmbH fournit l'énergie thermique à partir de bois d'entretien forestier régional. Depuis le 4 décembre 2023, la centrale de chauffage à distance de Mammern fournit de manière fiable de la chaleur au réseau de chauffage à distance.

Depuis septembre 2023, deux chauffages au bois Schmidt, deux électroforêts et un accumulateur d'énergie ont été installés dans la centrale de chauffage à distance de Mammern. Après le démarrage, les deux forêts à grille mobile ont été progressivement mis en service régulier, réglés soigneusement et optimisés pour un rendement maximal. Depuis le 4 décembre 2023, la centrale de chauffage fournit de la chaleur de manière fiable au réseau de chaleur de Mammern. Grâce à la technologie moderne, l'installation peut être gérée à distance et réajustée, afin que celle-ci puisse être réglée le plus efficacement possible, même lorsque les conditions changent.

«C'est incroyable comme le chauffage fonctionne efficacement. Qu'il s'agisse de bois d'entretien fraîchement coupé ou de bois bien stocké, la technologie de combustion de Schmidt règle parfaitement la combustion.»

Dir. Mäder, propriétaire de la centrale de chauffage à distance Mammern GmbH

Un large éventail de combustibles - Schmidt favorise un «coup en un»

La centrale de chauffage à distance de Mammern GmbH s'approvisionne en combustible auprès des entreprises forestières régionales. Afin d'assurer une planification efficace pour toutes les parties concernées, les forêts de combustibles ont été fixées dans un accord.

Pour le central de chauffage à distance de Mammern, cela signifie que la disponibilité du combustible provenant de la région est élevée, mais que la qualité et l'humidité du combustible fluctuent. Les variations de la qualité et de l'humidité du combustible sont un critère important pour la mise en œuvre d'un système de chauffage. Les forêts à grille mobile de Schmidt sont particulièrement adaptées pour ces conditions. Grâce à la construction spéciale de la grille et à la technologie éprouvée, ces forêts permettent d'obtenir des rendements élevés avec des émissions très faibles.

SCHMID
 energy solutions
 8300 Buchsberg, CH-8200 St. Gallen
 www.schmid-energy.ch

Breves informations

Type de produit: Foyer à grille d'avancement UFSR-1200 mini et UFSR-550
 Commande: Permet l'accès direct avec télécommande
 Utilisation: Chauffage à distance / 2 900 m de conduites de chauffage à distance
 Point d'exploitation: Escalier
 Combustible: Chauffage forestier / bois d'entretien de la forêt
 Puissance: 1 200 kW / 550 kW / jusqu'à 2 500 kW
 Accumulateur d'énergie: S8000
 S8000
 150 m³ Volume / 6 500 m³ Consommation annuelle
 Extraction: Extraction par fond mouvant
 Dépollution des gaz d'échappement: Deux électroforêts à poussière fine
 Mise en service: Décembre 2023
 Maître d'ouvrage: Forêt centrale Mammern GmbH
 Lieu d'installation: Centrale de chauffage à distance, Mammern TG, Suisse
 Planification du projet: Raschèr Energie und Baustatik AG
 Installation: Wegnerbau AG, Stein am Rhein et Schmidt energy solutions

Schmid energy solutions – Leader du marché

Schmid energy solutions est le plus grand fabricant suisse de chauffage au bois. Depuis nos débuts, nous nous sommes engagés dans le développement technologique pour offrir aux clients les meilleures solutions. Nos clients sont avant tout des entreprises forestières régionales et d'entretien qui ont besoin de chaleur et de bois. Les nombreuses certifications ont été passées de patrouille de feu au bois en passant par les exigences de l'énergie thermique suisse. Nous nous concentrons sur la qualité et la sécurité pour nos clients.

Prenez rendez-vous à l'adresse info@schmid-energy.ch, 071 919 73 73

LA FORÊT 7/25 21

Exemple 1/1 page

Tous les prix s'entendent en CHF hors TVA. Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes publicitaires passées sur www.fachmedien.ch.

[Retour à l'aperçu](#)

Suppléments

Tirage à fournir 5 500 exemplaires resp. 1 500 exemplaires

Annexes

Format min. 100 × 120 mm max. ¹ 210 × 297 mm

insérée	pour 1000 ex. valeur publ.	Tirage facturé	Valeur publici- taire totale	Total coûts techn.	Prix ²
WALD und HOLZ					
jusqu'à 25 g	500.-	7 000	2 600.-	300.-	2 900.-
jusqu'à 50 g	625.-	7 000	3 250.-	300.-	3 550.-
jusqu'à 75 g	900.-	7 000	4 680.-	300.-	4 980.-
LA FORÊT					
jusqu'à 25 g	1 075.-	2 000	1 398.-	100.-	1 498.-
jusqu'à 50 g	1 350.-	2 000	1 755.-	100.-	1 855.-
jusqu'à 75 g	1 800.-	2 000	2 340.-	100.-	2 440.-




Annexe libre
insérée


Encarts

milieu du cahier Format min. 100 × 120 mm max. ¹ 210 × 297 mm

WALD und HOLZ					
jusqu'à 25 g	500.-	7 000	2 600.-	300.-	2 900.-
jusqu'à 50 g	625.-	7 000	3 250.-	300.-	3 550.-
jusqu'à 75 g	900.-	7 000	4 680.-	300.-	4 980.-
LA FORÊT					
jusqu'à 25 g	1 075.-	2 000	1 398.-	100.-	1 498.-
jusqu'à 50 g	1 350.-	2 000	1 755.-	100.-	1 855.-
jusqu'à 75 g	1 800.-	2 000	2 340.-	100.-	2 440.-



Encart milieu
du cahier



Autocollant
page intérieure

Autocollant

Format min. 80 × 55 mm max. ¹ 210 × 210 mm

WALD und HOLZ	350.-	7 000	1 820.-	300.-	2 120.-
LA FORÊT	800.-	2 000	1 040.-	100.-	1 140.-

jusqu'à 25 g chacun

¹ franc bord + détournage de 3 mm tout autour

² taxes postales en sus

Autres formats spéciaux sur demande

Annexes / encarts de plus de 75 g sur demande

Taxes postales pour 1000 ex.

jusqu'à 25 g 14.-

jusqu'à 50 g 28.-

jusqu'à 75 g 42.-

Sous réserve de modifications de prix

Conditions

Commission de conseiller 5%

Remises de répétition voir [page 5](#)

Travaux préparatoires

Afin que l'imprimerie puisse se prononcer quant aux possibilités techniques, on doit recevoir **trois modèles réels** de l'encart prévu (papier, format, poids) avant acceptation de l'ordre. Sans modèles fournis, l'encartage, le collage ou le brochage de l'encart n'est pas garanti. délai de livraison, adresses, étiquetage seront fixés contraignants avec la confirmation.

Confirmation

Délai indicatif au plus tard 6 jours avant parution

Lieu de livraison

Stämpfli Publikationen AG, Wölflistrasse 1, 3006 Berne

Tous les prix s'entendent en CHF hors TVA. Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes publicitaires passées sur www.fachmedien.ch.


[Retour à l'aperçu](#)

Offre en ligne – waldundholz.ch / laforet.ch

Les plateformes en ligne des revues spécialisées du même nom publiées par ForêtSuisse ne cessent de se développer. Leur fonction centrale est d'être une source d'information pour les propriétaires de forêts, les professionnels forestiers et le grand public.

Il n'existe actuellement aucune offre standardisée pour la publicité en ligne. Cependant, la publicité en ligne est possible uniquement pour les offres d'emploi dans «LA FORÊT» et/ou «WALD und HOLZ».

Exposez-nous vos demandes, nous vous soumettrons volontiers une offre adaptée.



Tous les prix s'entendent en CHF hors TVA. Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes publicitaires passées sur www.fachmedien.ch.

[Retour à l'aperçu](#)

Contact

**Responsable du conseil média**

Martin Traber
T +41 44 928 56 09
martin.traber@galledia.ch

**Direction de la publication**

Benno Schmid
T +41 32 625 88 71
benno.schmid@waldschweiz.ch

**Gestion des annonces**

Josta Heller
T +41 44 928 56 02
anzeigen.waldundholz@galledia.ch

**Rédacteur en chef**

Ralph Möll
T +41 32 625 88 74
ralph.moell@waldschweiz.ch

Galledia Fachmedien AG

Tiefenastrasse 2, CH-8640 Rapperswil-Jona
T +41 44 928 56 11, E-Mail: anzeigen.waldundholz@galledia.ch
www.fachmedien.ch

Nous vous garantissons
les meilleurs emplacements
publicitaires.

